

Calimax Pelletofen **Bellina**



calimax[®]

**Viele können Design nicht mit Funktionalität vereinen.
Wir können es nicht davon trennen.**

Calimax Pelletofen Bellina

Mit dem neuen Pelletofen Bellina bietet Calimax der jungen Generation und den jung Gebliebenen eine echte Attraktion. Denn das kompakte Modell passt perfekt in Singlehaushalte, Apartments und kleinere Wohnungen. Bellina besticht durch modernes Design und frische Farben.

Raffiniert: Mit wenigen Handgriffen kann ein «neuer» Pelletofen gezaubert werden. Die farbigen Seitenteile lassen sich leicht austauschen. Überzeugend ist auch die fortschrittliche Technik von Bellina. Zum Beispiel die innovative Steuerung für noch mehr Bedienkomfort. Der Pelletofen Bellina von Calimax.



Eingebaute Reinigungsbürste.



Die hochmoderne Steuerung bietet maximalen Bedienkomfort.



Brennkammer mit Flammenrelief.

Modern: Design

Bellina überzeugt auf den ersten Blick. Denn dieser Pelletofen passt sich mit seinen ausgewogenen, klaren Formen und seiner kompakten Erscheinung jedem Wohnstil perfekt an.

Raffiniert: Abdeckungen

Die Seitenteile für Bellina, eine spezielle Beschichtung macht sie extrem widerstandsfähig, gibt es in 8 Farben. Der Clou: Durch einfaches Auswechseln der Seitenteile gestalten Sie Ihren Calimax Pelletofen selbst und schaffen eine individuelle Wohnatmosphäre.

Innovativ: Steuerung

Eine echte Calimax Innovation ist die hochmoderne Steuerung für noch mehr Bedienkomfort.

Das futuristische Bedienteil ist auf der Ofenoberseite platziert, die einfache Menüführung für sämtliche Funktionen ist äußerst übersichtlich und sehr bedienfreundlich.

Praktisch: Details

Integrierte Anschlüsse für Staubsauger und eingebaute Bürsten in den Rauchgaszügen erleichtern die Reinigung sowie das Entfernen der Asche ungemein.

Hoch: Wirkungsgrad

Ein Dauer-Wirkungsgrad von über 90 % ist ein absoluter Spitzenwert. Die Pelletverbrennung läuft garantiert CO₂-neutral ab, die Emissionen sind auf ein Minimum reduziert.



www.calimax.com

Mehr Nutzen: Pelletofen Bellina

- Kompaktes, kleines Modell
- 8 verschieden farbige Seitenverkleidungen
- Integrierte Zeitschaltuhr
- Automatischer Start/Stop
- Integrierte Raumtemperaturregelung
- Bequeme Bedienung / einfache Reinigung
- Absolut servicefreundliche Konstruktion

Optimal: Einsatzbereiche

Wohnung, Singlehaushalte, Appartement, Ferienhaus, Ferienwohnung, Wintergärten, Niedrigenergiehaus, Passivhaus ...

Sicher: Betrieb

Der Pelletofen Bellina bietet maximale Sicherheit, denn auf abweichende Betriebszustände reagiert die innovative Steuerung automatisch.

Wirtschaftlich: Service

Bei Bellina sind sehr lange Reinigungsintervalle völlig ausreichend. Und: Durch ein neu entwickeltes Konstruktionsprinzip konnte der Serviceaufwand nochmals deutlich gesenkt werden.

Hochwertig: Konstruktion

Die aus hochwertigem Guss gefertigten Bellina Pelletöfen sind sehr robust und garantieren eine lange Lebensdauer.

Kleines, aber attraktives Detail: In die gusseiserne Brennkammer ist ein Flammenrelief integriert.

Individuell: Förderung

Der Einsatz von Calimax Pelletöfen wird unter bestimmten Bedingungen gefördert. Die Förderung hängt von den jeweils gültigen gesetzlichen Richtlinien ab.

Umweltschonend: Pellets

Das Heizen mit Pellets erhöht nicht den CO₂-Gehalt in der Atmosphäre, was den gefährlichen Treibhauseffekt vermeidet. Ein Pelletofen ist somit nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch sinnvoll, denn er schützt die Umwelt.

Pellets werden aus naturbelassenen Holzresten hergestellt. Die Holzpellets sind frei von chemischen Zusatzstoffen, nur das Lignin, ein holzeigener Stoff, dient als natürliches Bindemittel.



Typ: Raumheizung


Verfahren: Luft

(100% Warmluft / Strahlungswärme)


calimax®

Exakt: Maße


Frontansicht



Rückansicht



Grundriss



Calimax Pelletofen Bellina



Variabel: Farbige Seiten-Verkleidungen, siehe auch www.calimax.com

- 1 Rubinrot 2 Rapsgegelb 3 Nachtblau 4 Magic Silber
5 Tiefschwarz 6 Sand Silber 7 Hellorange 8 Pastellgelb

Technische Daten Bellina:

	5 kW
Heizleistung:	2,5 – 5 kW
Höhe:	890 mm
Breite:	480 mm
Tiefe:	430 mm
Gewicht mit Verkleidung:	115 kg
Raumheizvermögen*:	bis 150 m ³
Rauchrohranschluss:	Ø 80 mm
Brennstoffinhalt:	12 kg
Brenndauer**:	bis 20 Std.
Wirkungsgrad (Nennwärmeleistung)***:	91,5%
Wirkungsgrad (Teillast)***:	90,9%
Stromanschluss:	~ 230 V / 50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahme:	25 – 70 W
Raumthermostat:	eingebaut
Keramische Zündung:	eingebaut
Zeitschaltuhr:	integriert
zulässiger Brennstoff: staubarme Pellets; ÖNORM M7135, DIN 51731, DIN Plus	

* Raumheizvermögen variiert mit der Wärmedämmung sowie dem Lüftungsintervall.

** Brenndauer variiert je nach Heizleistung sowie der Qualität des Brennstoffes.

*** Unter Prüfbedingungen erfasst.

Maßtoleranzen +/- 3mm. Änderungen vorbehalten. Produkt typengeprüft beim TÜV SÜD München nach EN 14785. Erfüllt Emmissionsgrenzwerte nach Art. 15a B-V.

Regionale Vorschriften betreffend Kaminsituation, Brandschutz, Aufstellungsort etc. beachten!



calimax[®]

Energietechnik GmbH
Interpark FOCUS 3
6832 Röthis, Austria
Tel. +43 5523 51 300
Fax +43 5523 51 300-6
www.calimax.com
office@calimax.com

Ihr Fachberater: